

## ESCALERILLA CON DIVISIÓN Y TAPA

Fabricante: Netsyp SAS

CÓDIGO	PR-FO-01
VERSIÓN	V4

### DESCRIPCIÓN

Las escalerillas son conductos cuyo interior se guardan los cables, cuando estos no quedan empotrados en la pared. Por otro lado, otorgan seguridad, ya que mediante su utilización se evita que los cables queden sueltos, y de esta manera evitar posibles riesgos de cortos circuitos o conatos de incendio, estas pueden ser de uso doméstico o industrial, cuentan con diferentes dimensiones para el ajuste según las necesidades del cliente.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lámina de acero Cold Rolled de calibre 20 (0,90mm) mínimo  
 Resistencia contra corrosión según norma NEMA VE1  
 Resistencia a 400 horas de cámaras salinas según norma NEMA VE1  
 Pintura electrostática tipo poliéster  
 Conductividad: 0,0001  $\Omega$

### CARACTERÍSTICAS

Escalera fabricada en lamina Cold Rolled o en lamina Galvanizada en frío. Estos se desarrollan bajo RETIE en calibre 20 ( 0,90 mm) y opcionalmente usamos calibres 18.  
 Los tramos son de 2,40 m. Acabados en crudo galvanizado en frío o en pintura en polvo de aplicación electrostática tipo poliéster. Colores disponibles Blanco - Almendra

### ACCESORIOS

Uniones con forma de T, cruz o curvas




### OBSERVACIONES

Nota: Nuestros sistemas porta cable (Canaleta -Ducto - Escalera - Accesorios) no son aptos para ambientes con altos índices de humedad, debido a que presentará deterioro por el contacto directo con el agua. La adherencia de la pintura se vera afectada por la manipulación incorrecta con objetos cortopunzantes, herramientas metálicas y líquidos abrasivos.

### RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Para asegurar que el producto cumpla con las especificaciones técnicas debe ser instalado por una persona competente, teniendo en cuenta el manual de instalación emitido por Netsyp SAS.



## ESCALERILLA CON DIVISIÓN Y TAPA CAL 20

Fabricante: Netsyp SAS

Bandeja Tipo Escalerilla con división y tapa Cal.20  
(0.85mm) Referencia por medidas (mm)



Bandeja Tipo  
Escalerilla

REF	ANCHO	ALTO	LARGO	PESO	CARGA MAX
10x5	100	50	2400	+/-3.3Kg	31 kg/120m
10x8	100	80	2400	+/-4.2Kg	33 kg/120m
10x10	100	100	2400	+/-4.9Kg	35 kg/120m
15x5	150	50	2400	+/-3.6Kg	41 kg/120m
15x8	150	80	2400	+/-4.6Kg	43 kg/120m
15x10	150	150	2400	+/-5.2Kg	45 kg/120m
20x5	200	50	2400	+/-3.9Kg	65 kg/120m
20x8	200	80	2400	+/-4.9Kg	68 kg/120m
20x10	200	100	2400	+/-5.5Kg	70 kg/120m
30x5	200	50	2400	+/-4.6Kg	83 kg/120m
30x8	300	80	2400	+/-5.6Kg	85 kg/120m
30x10	300	100	2400	+/-6.2Kg	87 kg/120m

Colores:



Blanco



Almendra



Negro



Gris



Otros

\*Tolerancia en el peso +/- 0.5Kg

\*Netsyp SAS no se hace responsable de modificaciones a las fichas técnicas.

## ESCALERILLA CON DIVISIÓN Y TAPA CAL 18

Fabricante: Netsyp SAS

Bandeja Tipo Escalerilla con división y tapa Cal.18  
(1.10mm) Referencia por medidas (mm)



Bandeja Tipo  
Escalerilla

Colores:



Blanco



Almendra



Negro



Gris



Otros

REF	ANCHO	ALTO	LARGO	PESO	CARGA MAX
40x5	400	50	2400	+/-6.8Kg	92 kg/120m
40x8	400	80	2400	+/-8Kg	95 kg/120m
40x10	400	100	2400	+/-8.8Kg	97 kg/120m
50x5	500	50	2400	+/-7.7Kg	105 kg/120m
50x8	500	80	2400	+/-8.9Kg	107 kg/120m
50x10	500	100	2400	+/-9.8Kg	109 kg/120m
60x5	600	50	2400	+/-8.5Kg	120 kg/120m
60x8	600	80	2400	+/-9.8Kg	125 kg/120m
60x10	600	100	2400	+/-10.6Kg	128 kg/120m

\*Tolerancia en el peso +/- 0.5Kg

\*Netsyp SAS no se hace responsable de modificaciones a las fichas técnicas.